

《上海康复医学科技奖推荐书》填写说明

推荐上海康复医学科技奖的项目，请按本填写说明的要求填写《上海康复医学科技奖推荐书》，并提供必备的附件材料，否则不予受理。

本推荐书是上海康复医学科技奖评审的基本技术文件和主要依据，必须按照规定的格式、栏目及所列标题如实全面填写，如栏目内无内容，应填写“无”字，不得空缺或缺页。

《上海康复医学科技奖推荐书》要严格按照规定格式打印，大小为A4（高297毫米，宽210毫米）纸型竖装，双面印刷，左边装订，宽度不小于25毫米，正文内容所用字型应不小于5号字。推荐书和附件材料装订成册，一式三份，其中一份为原件。

一、项目基本情况

《序号》和《编号》由上海市康复医学会“康复医学科技奖办公室”统一填写。

《项目名称》（中文）应当简明、准确地反映出项目的技术内容和特征，字数（含符号）不得超过30个汉字。科普项目应直接用科普作品的名称。

《项目名称》（英文）系指中文名称的英译文，应翻译准确，字符不得超过200个。

《主要完成人》按实际贡献大小从左至右、从上至下顺序排列，申报一等奖的项目，不得超过15人；申报二等奖的项目，不得超过10人；申报三等奖的项目，不得超过6人。每名主要完成人还应填写本推荐书中八、主要完成人情况表，并亲笔签名。

《主要完成单位》按实际贡献大小从左至右、从上至下顺序排列，不得超过10个。每个主要完成单位还应分别填写本推荐书中九、主要完成单位意见，由单位负责人签名，并加盖单位公章。填写时应注意以下几点：

（1）如无特殊情况，主要完成人所在单位均应作为主要完成单位，如不作为主要完成单位，则须由该单位出具相关的证明材料。

（2）主要完成单位名称应为主要完成人所在法人单位，不得填写“协作组”、“委员会”等。

（3）应规范填写主要完成单位的全称，名称应与单位公章一致。

《项目名称可否公布》在“可”或“否”上划“√”。

《密级及保密期限》应填写经上级主管部门审定批准的密级、保密期限及批准号。

《主题词》按《国家汉语主题词表》填写与推荐项目技术内容密切相关的主题词3至7个，每个词语间应加“；”号。

《学科分类》按国家技术监督局发布的“学科分类与代码”填写。

《任务来源》指项目是属于哪一级计划下达的任务，在相应的字母上划“√”。

《项目起止时间》指立项研究、开始研制日期，完成日期指项目验收、鉴定或投产日期。。

《第1完成人所在单位》应由第一完成人所在的具有独立法人资格单位负责人签名并加盖公章。负责人签名可手写，可用签名章，也可用印章。

《推荐单位》经单位推荐的项目，由推荐单位填写此栏目；经专家推荐的项目不需填写此栏目。应由推荐单位负责人签名并加盖公章，并填写十、推荐意见。推荐单位指（一）高等学校；（二）申康医院发展中心所属医疗机构等；（三）上海市卫生和

计划生育委员会所属科研、预防等机构；（四）各驻沪部队医疗机构；（五）各区县卫生和计划生育委员会等。负责人签名可手写，可用签名章，也可用印章。

二、项目简介

《项目简介》是向国内外公开宣传、介绍该项目的资料。要求按栏目的提要简单、扼要地介绍，同时不泄露项目中需要保密的技术内容。

主要填写项目所属科技领域、适用范围、主要技术内容、特点、经济技术指标、应用推广情况和实际效益。康复医学科普项目应客观、准确、扼要的介绍科普作品的受众、创新手法、表现形式、传播康复医学科学技术知识的内容、发行情况等。（不超过800字）

三、项目详细内容

《项目详细内容》应就《上海康复医学科技奖推荐书》规定的标题及本说明的有关要求，详实、准确、全面地填写，必要的图示须就近插入相应的正文中，不宜另附。

1. **《立项背景》**应引用国内外有关科学技术文献，简明扼要地概述立项时相关的科学技术状况，主要技术经济指标，以及尚待解决的问题。（不超过800字）

2. **《详细科学技术内容》**是考核、评价该项目是否符合授奖条件的主要依据，因此，凡涉及该项目技术实质内容的说明、论证及实验结果等，均应直接引入正文，一般不应采取“见* *附件”的表达形式。

本栏目应根据项目的主要内容进行叙述：

（1）康复医学基础研究或应用基础研究

在康复医学科学技术研究中完成**基础研究或应用基础研究**项目从以下三方面叙述：

1) 总体思路：总体思路是指解决该项科学研究的总体构思，利用什么新思想、新研究方法，创造出什么样的新成就。

2) 研究成果：重要的是写明主要学术观点，应着重在自然现象和规律发现，在科学理论上的创见。应详细写明利用哪些新理论、提出什么样的新理论，研究及实验论证过程中的新方法以及采取的具体措施。研究方法的创新以及综合分析上的创造成就。

3) 实施效果：应详细写明在国内外何类何种学术刊物上发表及被他人正面引用情况，以及在学科发展上所起的推动作用和意义等。同时须列出主要论著目录（论文包括作者、出版年份、题名、刊名、卷期页；专著包括作者、出版年份、书名、出版者、页码）。主要论著应已在国内外核心期刊上发表或者作为学术专著出版一年以上，其重要科学结论已为国内外同行引用或已应用。与国外合作共同发表的论著，本项目主要完成人应为第一作者或通讯作者，并标注国内单位。

（2）康复医学科学技术发明

在康复医学科学技术研究中完成**康复医学技术发明**的项目从以下三方面叙述：

1) 总体思路：根据立项题目的，从总体上利用什么新思想、新知识，继承已有科学技术成果的长处，克服、解决其不足，创造出什么样的新发明成果。

2) 技术方案：应详细写明发明成果的技术核心以及所采取的具体技术措施，包括采用的基本原理，实施步骤，实现的条件及完成时所采用的设备。

3) 实施效果：应详细填写实施的范围、规模，已取得的社会/经济效益，在学科专业发展上的意义。

(3) 先进康复医学科学技术成果普及推广

在康复医学科学技术研究中完成康复医学科学技术创新，应用推广先进康复医学科学技术成果的项目从以下三方面叙述：

1) 总体思路：针对立项目的，利用什么新思想、新技术、新方法，来解决什么样的技术问题，创造出什么样的新成果。

2) 技术方案与创新成果：应详细阐述具体技术方案和实施步骤，应用了哪些理论、技术和方法，在技术开发、推广及产业化过程中，攻克了哪些关键技术，在技术上有哪些创新，取得了哪些创新成果。

3) 实施效果：应简明填写推广普及的范围，所取得的社会/经济效益，对推动学科专业发展起到的作用意义等。

康复医学科普作品应当就作品的创作思路、创作手法、作品结构以及主要章节内容进行详细介绍。

3. 《发现、发明及创新点》是推荐项目的核心部分，也是审查项目、处理异议的关键依据。“发现、发明及创新点”是项目详细内容在创新性方面的归纳与提炼，应简明、准确、完整地阐述，无须用抽象形容词。每个发现、发明及创新点的提出须是相对独立存在的。项目的应用效果、意义等不要列入。（不超过 400 字）

4. 《保密要点》是指推荐项目的详细科学技术内容中需要保密的技术内容。（不超过 100 字）

5. 《与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较》（不超过 800 字）应就推荐项目的总体科学技术水平，主要技术经济指标和总体科学技术水平同当前的国内外最先进的同类研究和同类技术水平进行全面比较，加以综合叙述、并指出存在的问题及改进措施。必要时可列表说明。

康复医学科普项目应对本科普作品的主要内容和价值进行概述。

6. 《应用情况》（不超过 800 字）应就该项目的科学结论在国内外公开发行的书刊中的评价及引用情况进行阐述。或就该项目的应用、推广情况及预期应用前景进行阐述。应列出应用单位目录，包括应用单位名称、联系人及联系电话、应用起始时间、应用技术、经济或社会效益等，要求项目的主要技术正式应用一年以上（即应用起始时间在 2014 年 3 月 1 日前），并在附件中提供应用证明材料。

康复医学科普作品应当论述作品的发行数量、范围、普及情况及被其他大众传媒采纳情况，科普作品要求已公开出版发行一年以上（即发行时间在 2014 年 3 月 1 日前）。应对本科普作品普及程度进行概述。

7. 《经济效益》中填写的数字应以生产、应用单位财务部门核准的数额为基本依据，并必须切实反映由于采用该项目后在推荐前两年所取得的新增直接效益。申报基础研究奖可不填写本栏。

如填写本栏内容，需要生产、应用该项目的具有独立法人资格的单位财务部门负责人签名，并加盖财务公章。

8. 《社会效益》是指申报项目在推动本领域内的科学技术进步、促进经济与社会发展，提高决策科学化、技术服务及科学管理水平，保护自然资源和生态环境，改善人民物质、文化、生活及健康水平等方面起的作用，应扼要地作出说明。

四、《本项目曾获科技奖励情况》

《本项目曾获科技奖励情况》应如实填写推荐项目曾获得过的奖励名称、等级和时间。所填写的曾获科技奖励情况的奖励证书复印件需作为附件附后。

五、《申请、获得专利情况表》

《申请、获得专利情况表》应包括推荐项目中所含的全部专利申请情况及已获得的国内外专利。相应的发明专利证书及发明权利要求书复印件需作为附件附后。

六、《发表论文、著作情况》

论文、著作格式应填写完整，相关复印件/原件作为附件附后。标准如下：

期刊文章类：XX, XX*, XX 等. 题目. 刊物. 年, 卷(期): 起始页—终止页.

专著类：XX, XX, XX 等. 书名. 版次. 出版地: 出版社, 年份.

请将通讯作者姓名加粗、加下划线及*进行标注。

如果论文、著作被引用，则需提供引用检索证明作为附件附后。

七、《其他统计信息》

请按照相关要求如实填写。

八、《主要完成人情况表》

每名主要完成人填写一份八、《主要完成人情况表》，顺序同一、项目基本情况中《主要完成人》一栏，并在《第__完成人》的空格中用阿拉伯数字标明，如“第 1 完成人”。

《主要完成人情况表》是核实完成人是否具备获奖条件的重要依据，应按表格要求认真填写。《主要学术（技术）贡献》应如实的写明该完成人所完成的创造性科学技术工作内容，并与《发现、发明及创新点》栏目中的内容相对应。《本人签名》一栏需本人手写签名。

九、《主要完成单位情况表》

《主要完成单位情况表》是核实主要完成单位是否具备获奖条件等的重要依据，应准确无误，并由负责人签名，加盖单位公章。负责人签名可手写，可用签名章，也可用印章。

每个主要完成单位填写一份九、主要完成单位情况表，顺序同一、项目基本情况中《主要完成单位》一栏，并在《第__完成单位》的空格中用阿拉伯数字标明，如“第 1 完成单位”。

十、《推荐意见》

填写十、推荐意见，推荐单位意见由相应的高等学校；申康医院发展中心所属医疗机构等；市卫生和计划生育委员会所属医疗、科研、预防等机构；各区县卫生和计划生育委员会作为推荐单位填写，内容包括：根据项目创造性特点，科学技术水平和应用情况，写明推荐理由和结论性意见。并加盖推荐单位公章。

专家推荐意见：在上海市康复医学会专科分会学术年会获一等奖或在国际著名杂志上发表的优秀论文需由上海市康复医学会相应专科委员会主任委员和 2 名副主任委员共同推荐。各推荐专家应独立填写一份并亲笔签名。内容包括：根据项目创造性特点，科学技术水平和应用情况，写明推荐理由和结论性意见。

十一、《附件》

填写十一、附件是推荐项目的证明文件和辅助补充材料，附件目录应根据本项目

实际附件材料列出。

* **《康复医学科技评价》**指根据《上海市科学技术协会科技评价实施细则》和《上海市康复医学会科技评价工作管理办法》的规定，由康复医学科技评价机构——上海市康复医学会科技评价工作办公室，对本项目的知识价值和实用价值出具的项目科技评价报告；或足以证明本项目已进行了康复医学科技评价的申请表或申请受理通知书。

《科学技术评价证明》指本项目的科技成果鉴定证书或鉴定报告；上级主管部门对科技计划项目验收报告或意见；国内外同行认可评论、评价证明或文章等；权威部门的检测证明、对于国家对相关行业有审批要求的，如新药、生物制品、标准等项目，应提供批准证明材料如新药证书、新药临床研究批件等。材料需完整复印。科技成果鉴定证明应统一使用国家科技部印制的《科学技术成果鉴定证书》，如果是函审，则需附《科技成果鉴定函审表》。各种新闻媒体宣传报道及个人信件的评价不得作为科学技术评价证明。

《应用证明》指应用成果的单位出具的应用和生产该项成果的证明材料。有经济效益的，应填写“经济效益”一栏，并由**应用单位财务部门盖章**，如无盖章视为无效。以社会效益为主的，填写“应用情况及社会效益一栏”，并由**应用单位盖章**。

《国家发明专利证书及发明权利要求书》已获得专利的，应将国家发明专利证书及发明权利要求书的复印件作为附件附后。

* **《查新咨询报告和/或查新报告》**应提供由政府有关部门确定的医药卫生科技项目查新咨询单位出具的本项目成果近期的查新咨询报告书和/或查新报告。

* **《主要论著》**需列有目录，标明序号、作者、出版年份、题名、刊名、卷期页。论文需全文复印。**《被他人引用情况检索》**可以是《检索报告》提供的收录和引用情况，或是被他人论文引用为参考文献的复印件。

《康复医学科普作品》应提供以下证明材料：

1. 发行量、再版次数证明：由出版社出具的作品发行数量、再版次数的证明。
2. 公开引用或应用证明：指国内外重要出版物中引用、评价该图书、电子出版物的材料复印、打印件，及该作品的内容被其他传播方式使用的证明材料。
3. 科普作品成品质量证明：由相关部门出具。
4. 被译为其它语种的作品样本：被译为其他语种的科普作品，应提供被译为其他语种作品的样本。

《其他证明》指根据评审需要的其他必要证明等，如：

1. 凡涉及使用实验动物的项目，应提供清洁级以上医学实验动物合格证和动物实验设施环境的合格证明；
2. 本项目曾获奖励情况的获奖证书复印件。
3. 其他证明材料。

上海康复医学科技奖励工作办公室